

Информация о проверках надзорными органами ГБПОУ КК ЛТК «Ленинградский технический колледж»
(наименование ПОО)

№ п/п	Наименование органа, осуществившего проверку	Сроки проведения проверки	Итоги проверок		Сроки устранения выявленных нарушений в соответствии с нормативным актом по итогам проверки	Фактический срок устранения нарушения	Меры, принятые к устранению выявленных нарушений	Принятые меры дисциплинарного характера (ФИО, должность, реквизиты приказа)	Устранение нарушений (устранено в полном объеме/ устранено частично/ не устранено)
			Реквизиты нормативных актов по итогам проверок (предписание, представление, протест, справка, решение суда и т.д.)	Выявленные нарушения					
1	Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах	10.09.2018 г.	Постановление по делу об административном правонарушении 04.09.2018 г. № 5-685/2018 г.; исковое заявление 13.12.2018 г. № 21/3290-18-47; Решение суда 01.02.2019 г. № 2-76/2019 г. Определение 14.03.2019 г. № 2-76/2019 г.	В учебно-производственном процессе в образовательных учреждениях начального профессионального образования», а именно провести ремонт стен и потолков в коридоре и туалетной спортивного зала в филиале ГБПОУ КК ЛТК, Кушевский район, ст. Кушевская, ул.Ленина, 44	до 31.08.2019 г.	-	Был составлен план по устранению нарушений	-	Устранено частично
2	Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю	23.08.2018 г.	Акт проверки от 07.09.2018 г. № 08-2027-27; приложение к акту проверки 07.09.2018 г. № 08-2027-27	1. В заполнении путевых листов: - контроль технического состояния АТС проводится механиком, а не контролером. 2. При проведении контроля технического состояния транспортных средств. 3. Не проводятся мероприятия по совершенствованию водителями транспортных	до 02.02.2019 г.	31.01.2019 г.	Был составлен план по устранению нарушений	-	Устранено в полном объеме

				<p>средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Отсутствуют у водителя удостоверения о прохождении обучения.</p> <p>4. Отсутствует аттестат у должностного лица, ответственного за безопасность дорожного движения.</p> <p>5. Несоответствие специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, профессиональным и квалификационным требованиям.</p> <p>6. Несоответствие квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта установленным требованиям.</p> <p>7. Несоответствие контролера технического состояния автотранспортных средств профессиональным и квалификационным требованиям.</p>					
3	<p>Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю</p>	19.09.2018 г.	<p>Акт проверки 27.09.2018 г. № 236; предписание 27.09.2018 г. № 236/1/5</p>	<p>1. Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выполнена с нарушением норм. (в здании мастерских строителей).</p> <p>2. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в проходной.</p> <p>3. Не проведено испытание</p>	24.05.2019 г.	-	<p>Был составлен план по устранению нарушений</p>	-	<p>Устранено частично</p>

				<p>ограждений на кровле.</p> <p>4. Эвакуационные двери открываются не по направлению выхода из здания.</p> <p>5. В помещении электрощитовых отсутствуют противопожарные двери.</p>					
4	<p>Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю</p>	28.09.2019 г.	<p>Акт проверки от 28.09.2018 г. № 14; предписание 28.09.2018 г. № 14/3/10</p>	<p>1. Отсутствуют в организации в целях гражданской обороны: запасы материально технических средств, запасы продовольственных средств, запасы медицинских средств.</p> <p>2. Не осуществляется в соответствии с условиями, обеспечивающими сохранность, а также с учетом истечения сроков годности, хранение запасов.</p> <p>3. Не осуществляется: поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны.</p> <p>4. Не проводятся мероприятия по подготовке защитных сооружений гражданской обороны; техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам.</p> <p>5. Отсутствует в защитном сооружении гражданской обороны: паспорт защитного сооружения, журнал оценки технического состояния, сигналы оповещения, план перевода защитного сооружения на режиме приема и укрытия, план внешних и внутренних инженерных сетей с</p>	24.05.2019 г.	-	<p>Был составлен план по устранению нарушений</p>	-	<p>Устранено частично</p>

				<p>указанием отключающих устройств, список личного состава группы, эксплуатационная схема систем вентиляции, схема водоснабжения, канализация, электроснабжения, инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.</p> <p>6. Не проводятся мероприятия по оценке технического состояния.</p> <p>7. Не осуществляется подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений в готовность, к приему укрываемых.</p> <p>8. Не обеспечиваются организацией постоянная готовность помещений и оборудования, условий для безопасного пребывания укрываемых.</p> <p>9. Не осуществляется организацией мероприятий для запасов средств индивидуальной защиты.</p> <p>10. Не разработан план выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам.</p>					
5	<p>Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края</p>	03.09.2018 г.	<p>Акт проверки 05.10.2018 г. № 0551-18; предписание 05.10.2018 г. № 47-13-20112/18</p>	<p>1. Требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) к содержанию и условиям реализации программ подготовки</p>	до 01.04.2019 г.	01.04.2019 г.	<p>Был составлен план по устранению нарушений</p>	<p>1. Храпова С.М. Заместитель директора по учебной работе 08.10.2018 г. № 453/1- АХ 2. Коноплянкина Г.П. заместитель</p>	<p>Устранено в полном объеме</p>

			<p>квалифицированных рабочих, служащих (далее - ГТПКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена.</p> <p>2. В части организации образовательного процесса в образовательной организации не в соответствии с ППКРС и ППССЗ по ряду специальностей и профессий.</p> <p>3. В части неосуществления текущего контроля успеваемости:</p> <p>в журнале учебных занятий отдельных групп.</p> <p>4. Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в филиале, расположенном в станице Кушевской.</p> <p>5. Нарушение требований ФГОС СПО в локальном акте по оценке качества освоения ПГТКРС не указаны</p>				<p>директора по учебно-методической работе 08.10.2018 г. № 453/2- АХ</p> <p>3. Тяпкину А.С. преподаватель 08.10.2018 г. № 453/3- АХ</p> <p>4. Польщиков А.А. Преподаватель-организатор ОБЖ 08.10.2018 г. № 453/4- АХ</p> <p>5. Краснобаева О.П., преподаватель, 08.10.2018 г. № 453/5- АХ</p> <p>6. Поселенова Н.А., Преподаватель, 08.10.2018 г. № 453/6- АХ</p> <p>7. Голенищева Р.И., преподаватель, 08.10.2018 г. № 453/7- АХ</p> <p>8. Новоселова Е.В., преподаватель, 08.10.2018 г. № 453/8- АХ</p> <p>9. Кондратенко Н.В., Преподаватель, 08.10.2018 г. № 453/9- АХ</p> <p>10. Коломоец</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>конкретные формы, критерии и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю.</p> <p>6. Нарушение части составления рабочей программы не в соответствии с ФГОС СПО, по отдельным дисциплинам.</p> <p>7. Нарушение порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, в квалификационный экзамен по профессии «Штукатур».</p> <p>8. Нарушение в составе государственной экзаменационной комиссии по профессии «Парикмахер» не включены педагогические работники, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.</p> <p>9. Нарушение программы государственной аттестации,</p>				<p>А.Н. , методист, 08.10.2018 г. № 453/10- АХ 11. Вишневецкий Е.В., Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 08.10.2018 г. № 453/11- АХ 12. Манченко Е.Э., юристконсульт, 08.10.2018 г. № 453/12- АХ 13. Калюта О.Б., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 08.10.2018 г. № 453/13- АХ 14. Гилих В.А., преподаватель, 08.10.2018 г. № 453/14- АХ</p>	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

				<p>требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов с нарушением сроков. Сроки защиты выпускной квалификационной работы.</p> <p>10. Нарушение не размещена информация в сети «Интернет».</p> <p>11. Не эффективного функционирования внутренней системы оценки качества образования, не разработан план проведения мониторинга качества образования в ГБПОУ КК ЛТК.</p> <p>12. Отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности в филиале</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>ГБПОУ КК «ЛТК» по адресу: 352030, Краснодарский край, станция Кушевская, ул. Ленина, 44.</p> <p>13. Отсутствует открытый стадион широкого профиля; стрелковый тир или место для стрельбы; лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, технологии производства продукции растениеводства и технологии производства продукции животноводства в филиале ГБПОУ КК ЛТК.</p> <p>14. Нарушение в заключении договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования ГБПОУ КК ЛТК с обучающимися в 2018 году: - распорядительного акта о приеме на обучение.</p> <p>15. несоответствия содержания договоров, заключенных ГБПОУ КК ЛТК в 2016- 2018 годах на оказание платных образовательных услуг требованиям</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>законодательства РФ.</p> <p>16. Отсутствие обязательной информации в договорах об оказании платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.</p> <p>17. Не размещена на официальном сайте в сети «Интернет» в 2016-2018 годах достоверной информации о предоставлении платных образовательных услуг.</p> <p>18. Не доведения до заказчика информации о предоставлении платных образовательных услуг в месте фактического осуществления образовательной деятельности, в том числе о стоимости платных образовательных услуг.</p> <p>19. Не приведения локального акта ГБПОУ КК ЛТК в соответствие с действующим законодательством.</p> <p>20. Нарушение в части отчисления обучающейся 1 курса очной формы обучения по специальности «Технология продукции</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>общественного питания», без подтверждающего документа о продолжении обучения.</p> <p>21. Не обновлена на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» обязательной информации и документов в течение десяти рабочих дней со дня их создания.</p> <p>22. Нарушение о прохождении практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».</p>					
6	Департамент имущественных отношений	с 15.10.2018 г. по 26.10.2018 г.	Акт проверки 09.11.2018 г.; требование об устранении нарушений 14.01.2019 г. № 7/19	<p>1. Учреждением не приняты меры по государственной регистрации права оперативного управления на 4 объекта недвижимого имущества.</p> <p>2. 13 объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении Учреждения, находятся в состоянии, непригодным для использования.</p> <p>3. В ходе визуального осмотра объекта недвижимого имущества установлено несоответствие технических параметров 62 помещений данным.</p> <p>4. 3 объекта недвижимого</p>	до августа 2023 г.	-	Был составлен план по устранению нарушений	-	Устранено частично

				<p>имущества, находящихся в оперативном управлении Учреждения, находятся в удовлетворительном состоянии, однако не используются Учреждением в уставной деятельности.</p> <p>5. 9 объектов движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс.руб. находятся в удовлетворительном состоянии, однако не используются Учреждением в уставной деятельности.</p> <p>6. На земельных участках на юг от ст-цы Кущёвской) находятся памятник В.И. Ленину и 7 сооружений, имеющих признаки капитальных строений, неучтенных в составе основных средств Учреждения.</p> <p>7. Учреждение использует в уставной деятельности 3 грузовых автомобиля, неучтенных в составе основных средств Учреждения.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--