

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района Управ-
ление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление МЧС России
по Краснодарскому краю**
(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 149 б, тел. (86145) 7-01-30, E-
mail: ond39@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/3/10

**по устранению нарушений обязательных требований
в области гражданской обороны**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)», станция Ленинградская, ул. Кооперации 159
(наименование, адрес субъекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской оборо-
не", от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 "Об
утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны",
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору

*Отдел надзорной деятельности и профилактической ра- № 14
боты Ленинградского района Управление надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главное управ-
ление МЧС России по Краснодарскому краю*
(наименование органа ГПН)

от « 28 » Сентября 2018 года, _____ ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 28 » сентября 2018 г. по _____ ч _____ мин. « 28 » сентября 2018 г.

проведена плановая, выездной проверка

Инспектор ОНДиПР Ленинградского района Ромащенко Алексей Константинович
(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с Начальник штаба Чернухин Д.И.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

по выполнению требований в области гражданской обороны.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и ме-
роприятий в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля
1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствуют в организации в целях гражданской обороны: -запасы материально-технических средств -запасы продовольственных, средств -запасы медицинских средств	пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункты 3-5, подпункт «в» пункта 6, пункт 6(1), подпункт «а» пункта 7, подпункт «а» пункта 8 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов средств; пункты 10 - 21 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункты 7, 16.3 - 16.14 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 1.6, 3.4.4, 6.3.2, Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункты 4, 5, 9, 13 Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне	24.05.2019	
2	Не осуществляется в соответствии с условиями, обеспечивающими сохранность, а также с учетом истечения сроков годности, хранение	пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 5, подпункт «а» пункта 8 Положения о	24.05.2019	

	<p>запасов: -материально-технических средств -продовольственных средств -медицинских средств</p>	<p>накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов средств; пункты 10 - 21 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункты 7, 16.3 - 16.14 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.05.2003 № 28515 (далее - Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля)</p>		
3	<p>Не осуществляется: поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны.</p>	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункты 2, 3-6, 10-12 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункт 16.4</p>	24.05.2019	

		Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях		
4	<p>Не проводятся мероприятия по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовке защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых -техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны -текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны 	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ;</p> <p>пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны;</p> <p>Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях</p>	24.05.2019	
5	<p>Отсутствует в защитном сооружении гражданской обороны: паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений, журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны, сигналы оповещения гражданской обороны, план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых, план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации, планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств, список личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обо-</p>	<p>пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны</p>	24.05.2019	

	<p>роны, эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны, эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны, эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны, инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования, инструкции по использованию средств индивидуальной защиты, инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами, инструкция по обслуживанию дизельных электростанций, правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны, журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха, журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью, журнал регистрации монтажа, ремонта и замены оборудования, схема эвакуации укрываемых из очага поражения.</p>			
6	<p>Не проводятся мероприятия по оценке технического состояния: ограждающих конструкций и защитных устройств, системы фильтровентиляции и герметичности, фильтров-поглотителей, систем водоснабжения, систем канализации, энергетических устройств.</p>	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1-4.3.11, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.5 Правил эксплуатации за-</p>	24.05.2019	

		щитных сооружений гражданской обороны		
7	<p>Не осуществляется организацией подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обозначение защитных сооружений гражданской обороны -маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны -порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми 	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ;</p> <p>пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 6.1.1-6.1.4, 6.2.1-6.2.6, 6.3.1- 6.3.6, 6.4.1-6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.</p>	24.05.2019	
8	<p>Не обеспечиваются организацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> -постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по назначению -условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружения гражданской обороны в военное время -условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружения гражданской обороны, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени 	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ;</p> <p>пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны;</p> <p>пункты 2-15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 57524</p>	24.05.2019	
9	<p>Не осуществляются организацией мероприятия для запасов средств индивидуальной защиты по их:</p> <ul style="list-style-type: none"> - накоплению, хранению, учету, использованию, вос- 	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ;</p> <p>пункты 6, 7, 9, 11, 12, 13, 20 Положения об организации обеспе-</p>	24.05.2019	

	полнению.	чения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 № 543 (далее - Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты); пункты 1.2-2.17 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля		
10	Не разработан в организации план выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам	пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях	24.05.2019	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНДиПР Ленинградского района

Ромащенко Алексей Константинович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» сентября 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Гура В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора

Телефон доверия:

(861) 2686440